

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: DIR16A - REVITALIZACE OBCHODNÍ ULICE MOSKEVSKÁ

Místo:

Datum: 23.05.2013

Zadavatel:

IČ:

MČ PRAHA 10

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: DIR16A - REVITALIZACE OBCHODNÍ ULICE MOSKEVSKÁ

Místo:

Datum:

23.05.2013

Zadavatel: MČ PRAHA 10

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
DIR1601	SO 101 VOZOVKY A CHODNÍKY	0,00	0,00	STA
DIR1601.1	VOZOVKY A CHODNÍKY	0,00	0,00	Soupis
DIR1601.2	BOURÁNÍ VOZOVEK A CHODNÍKŮ	0,00	0,00	Soupis
DIR1601.3	MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ	0,00	0,00	Soupis
DIR1601.4	SADOVÉ ÚPRAVY	0,00	0,00	Soupis
DIR1601.5	SANACE PODLOŽÍ	0,00	0,00	Soupis
DIR1602	SO 102 KRYTY VOZOVEK	0,00	0,00	STA
DIR1602.1	PROVIZORNÍ KRYTY VOZOVEK	0,00	0,00	Soupis
DIR1602.2	DEFINITIVNÍ KRYTY VOZOVEK	0,00	0,00	Soupis
DIR1603	SO 401 ZASTÁVKOVÉ PŘÍSTŘEŠKY	0,00	0,00	STA
DIR1604	SO402 PARKOVACÍ AUTOMATY	0,00	0,00	STA
DIR1605	SO 403 SLAVNOSTNÍ OSVĚTLENÍ KOSTELA	0,00	0,00	STA
DIR1606	SO 411 ÚPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ	0,00	0,00	STA
DIR1607	SO 451 PŘELOŽKY MTS TELEFONICA	0,00	0,00	STA
DIR1608	SO 460 MĚSTSKÝ KAMEROVÝ SYSTÉM	0,00	0,00	STA
DIR1609	SO 901 VEDLEJŠÍ NÁKLADY	0,00	0,00	STA
DIR1909 1	SO 902 OSTATNÍ NÁKLADY	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: DIR16 - REVITALIZACE OBCHODNÍ ULICE MOSKEVSKÁ
Objekt: DIR101 - SO 101 VOZOVKY A CHODNÍKY
Soupis: DIR 1601.1 - VOZOVKY A CHODNÍKY

KSO:

Místo:

Datum: 23.05.2013

Zadavatel:

MČ PRAHA 10

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DIR16 - REVITALIZACE OBCHODNÍ ULICE MOSKEVSKÁ
Objekt: DIR101 - SO 101 VOZOVKY A CHODNÍKY
Soupis: **DIR 1601.1 - VOZOVKY A CHODNÍKY**

Místo: Datum: 23.05.2013

Zadavatel: MČ PRAHA 10 Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
5 - Komunikace	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DIR16 - REVITALIZACE OBCHODNÍ ULICE MOSKEVSKÁ
 Objekt: DIR101 - SO 101 VOZOVKY A CHODNÍKY
 Soupis: DIR 1601.1 - VOZOVKY A CHODNÍKY

Místo: Datum: 23.05.2013

Zadavatel: MČ PRAHA 10 Projektant:
 Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemní práce 0,00

1	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	7 642,500		0,00	CS ÚRS 2013 01
Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním								

2 - Zakládání 0,00

2	K	212752213	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	25,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm								

5 - Komunikace 0,00

3	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	5 352,500		0,00	CS ÚRS 2013 01
Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm								
4	K	564851111r	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 2X150 mm	m2	1 708,000		0,00	
Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm								
5	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	1 436,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm								
6	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	1 194,500		0,00	CS ÚRS 2013 01
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm								
7	K	567133115	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC II tl 200 mm	m2	1 230,335		0,00	CS ÚRS 2013 01
Podklad z kameniva zpevněného cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním KSC II, po zhutnění tl. 200 mm								
8	K	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2	m2	1 194,500		0,00	CS ÚRS 2013 01
Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2								
9	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	1 194,500		0,00	CS ÚRS 2013 01
Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2								
10	K	577176111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 80 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 194,500		0,00	CS ÚRS 2013 01
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm								
11	K	578143113	Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 194,500		0,00	CS ÚRS 2013 01
Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 40 mm								
12	K	578901113	Zdršňovací posyp litého asfaltu v množství 8 kg/m2	m2	1 194,500		0,00	CS ÚRS 2013 01
Zdršňovací posyp litého asfaltu z kameniva drobného drceného obaleného asfaltem se zavalcováním a s odstraněním přebytečného materiálu s povrchu, v množství 8 kg/m2								
13	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	1 436,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého								
14	M	583801590	kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída I	t	0,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
výrobky tomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostka dlažební velká žula (skupina materiálu I/2) vel. 15/17 tř. I šedá Poznámka k položce: 1 t = 2,4 m2								
15	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	854,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého								
16	M	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	t	170,800		0,00	CS ÚRS 2013 01
výrobky tomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostka dlažební drobná žula (skupina materiálu I/2) vel. 8/10 cm šedá (1t = cca 5 m2)								

Poznámka k položce:
1t = cca 5 m2

17	K	591412111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	4 158,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m dvoubarevné a vícebarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva								
18	M	583800170	mozaika dlažební, mramor velikost 4/6 cm výrobky tomaske a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) mramor (skupina materiálů II/1) mozaika rezaná 6x6x4cm (1t=9m2) Poznámka k položce: 1 vak = 13 m2 (cca 1,2 t)	m2	4 241,160		0,00	CS ÚRS 2013 01
4241,160 4 241,160								
19	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do	m2	243,525		0,00	CS ÚRS 2013 01
Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžného tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámků), pro plochy do 50 m2								
20	M	592453100	dlažba slepecká vč. lemování	m2	250,831		0,00	CS ÚRS 2013 01
dlaždice betonové dlažba desková betonová HBB 30 x 30 x 3,5 hladká přírodní								
21	K	599111111	Zálivka živичná spár dlažby z velkých kostek hl 50 mm	m2	1 436,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Zálivka živичná spár dlažby hloubky do 50 mm, s vyčištěním spár z velkých kostek								
22	K	599121111	Zálivka živичná spár dlažby z drobných kostek hl 50 mm	m2	854,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Zálivka živичná spár dlažby hloubky do 50 mm, s vyčištěním spár z drobných kostek								

8 - Trubní vedení

0,00

23	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	m	49,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 200								
24	K	895931111	Vpustí kanalizačních horské z betonu prostého C12/15 velikosti 1200/600 mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Vpustí kanalizační horské z betonu prostého tř. C 12/15 velikosti 1200/600 mm								
25	K	895941311	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	25,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50								
26	M	592238500	dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm	kus	25,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
prefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí dno s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45 x 33 x 5								
27	M	592238580	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm	kus	25,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
prefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí skruže horní TBV-Q 450/555/5d 45 x 57 x 5								
28	M	592238620	skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/295/6a 45x30x5 cm	kus	25,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
prefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí skruže středové TBV-Q 450/295/6a 45 x 30 x 5								
29	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	50,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
prefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí prstenec vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a 39 x 6 x 5								
30	M	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	25,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
prefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí vpust' dešťová uliční s rámem rám zabetonovaný DIN 19583-9, 500/500mm								
31	M	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	25,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
prefabrikáty pro uliční vpustí dílce betonové pro uliční vpustí vpust' dešťová uliční s rámem mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500mm								
32	K	899131111	Výměna šachtového rámu technologií Hermes s osazením a dodáním litinového rámu s patkou	kus	7,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Výměna šachtového rámu technologií Hermes tř. D 400 včetně poklopu s osazením a dodáním nového rámu litinového s patkou								
33	K	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotností nad 100 do 150 kg	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotností jednotlivě přes 100 do 150 kg								
34	M	552421400	mříž kanalizační litinová 610 x 610 x 80 mm s rámem	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
výrobky kanalizační litinové kanály, mříže, rošty, vpustí, poklopy uliční vpust' čtvercová mříž + rám 610 x 610 x 80 mm								
35	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	38,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu								
36	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	121,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur								

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

37	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	84,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly								
38	M	4044405	značka dopravní svíslá 900 mm	kus	84,000		0,00	
výrobky a tabule orientační pro návštěví a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé FeZn plech FeZn AL plech Al NK, 3M povrchová úprava reflexní fólií tř.1 trojúhelníkové značky A1 - A30, P1,P4 rozměr 700 mm FeZn								

39	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	55,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu								
40	M	404452300	sloupek Zn 70 - 350	kus	55,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé sloupky Zn 70 - 350								
41	M	404452540	vička plastové na sloupek 70	kus	55,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé vička plastová na sloupek 70								
42	M	404452570	upínací svorka na sloupek US 70	kus	168,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svíslé upínací svorky na sloupek US 70								
43	K	915211112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm	m	525,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní								
44	K	915221112	Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm retroreflexní	m	1 750,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm retroreflexní								
45	K	915231112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	212,800		0,00	CS ÚRS 2013 01
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní								
46	K	9155	Nátěr živичné vozovky červený, zdrsněný	m	113,050		0,00	
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá základní								
47	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	2 275,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky								
48	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	212,800		0,00	CS ÚRS 2013 01
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy								
49	K	916111112	Osazení obruby z velkých kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	604,140		0,00	CS ÚRS 2013 01
Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z velkých kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého tř. C 12/15								
50	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	604,140		0,00	CS ÚRS 2013 01
Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z velkých kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky								
51	M	583801590	kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída I	t	0,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostka dlažební velká žula (skupina materiálů I/2) vel. 15/17 tř. I šedá Poznámka k položce: 1 t = 2,4 m2								
52	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	40,500		0,00	CS ÚRS 2013 01
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky								
53	M	583803330	obrubník kamenný přímý, žula, OP3 25x20	m	40,500		0,00	CS ÚRS 2013 01
výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) obrubníky kamenné ČSN 72 1850 žula (skupina mat. I/2) přímé OP 3 25 x 20								
54	K	916241113A	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1 391,900		0,00	
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky								
55	M	583803330	obrubník kamenný přímý, žula, OP3 25x20	m	898,480		0,00	CS ÚRS 2013 01
výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) obrubníky kamenné ČSN 72 1850 žula (skupina mat. I/2) přímé OP 3 25 x 20								
56	M	583804140	obrubník kamenný obloukový, žula, r=0,5÷1 m OP3 25x20	m	39,300		0,00	CS ÚRS 2013 01
výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) obrubníky kamenné ČSN 72 1850 žula (skupina mat. I/2) obloukové r = do 1 m OP 3 25 x 20								
57	M	583804240	obrubník kamenný obloukový, žula, r=1÷3 m OP3 25x20	m	76,900		0,00	CS ÚRS 2013 01
výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) obrubníky kamenné ČSN 72 1850 žula (skupina mat. I/2) obloukové r = 1 až 3 m OP 3 25 x 20								
58	M	583804340	obrubník kamenný obloukový, žula, r=3÷5 m OP3 25x20	m	21,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) obrubníky kamenné ČSN 72 1850 žula (skupina mat. I/2) obloukové r = 3 až 5 m OP 3 25 x 20								
59	M	583804440	obrubník kamenný obloukový, žula, r=5÷10 m OP3 25x20	m	117,200		0,00	CS ÚRS 2013 01
výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) obrubníky kamenné ČSN 72 1850 žula (skupina mat. I/2) obloukové r = 5 až 10 m OP 3 25 x 20								
60	M	583804540	obrubník kamenný obloukový, žula, r=10÷25 m OP3 25x20	m	14,400		0,00	CS ÚRS 2013 01
výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) obrubníky kamenné ČSN 72 1850 žula (skupina mat. I/2) obloukové r = 10 až 25 m OP 3 25 x 20								
61	K	916241213a	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	258,500		0,00	
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky								

62	M	583803330	obrubník kamenný přímý, žula, OP3 25x20	m	213,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) obrubníky kamenné ČSN 72 1850 žula (skupina mat. I/2) přímé OP 3 25 x 20								
63	M	583804140	obrubník kamenný obloukový, žula, r=0,5÷1 m OP3 25x20	m	2,900		0,00	CS ÚRS 2013 01
výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) obrubníky kamenné ČSN 72 1850 žula (skupina mat. I/2) obloukové r = do 1 m OP 3 25 x 20								
64	M	583804240	obrubník kamenný obloukový, žula, r=1÷3 m OP3 25x20	m	17,200		0,00	CS ÚRS 2013 01
výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) obrubníky kamenné ČSN 72 1850 žula (skupina mat. I/2) obloukové r = 1 až 3 m OP 3 25 x 20								
65	M	583804340	obrubník kamenný obloukový, žula, r=3÷5 m OP3 25x20	m	16,700		0,00	CS ÚRS 2013 01
výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) obrubníky kamenné ČSN 72 1850 žula (skupina mat. I/2) obloukové r = 3 až 5 m OP 3 25 x 20								
66	M	583804440	obrubník kamenný obloukový, žula, r=5÷10 m OP3 25x20	m	8,700		0,00	CS ÚRS 2013 01
výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) obrubníky kamenné ČSN 72 1850 žula (skupina mat. I/2) obloukové r = 5 až 10 m OP 3 25 x 20								
67	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	50,727		0,00	CS ÚRS 2013 01
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 12/15								

99 - Přesun hmot

0,00

68	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	710,695		0,00	CS ÚRS 2013 01
Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km								
69	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	9 949,729		0,00	CS ÚRS 2013 01
Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km								
70	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	710,695		0,00	CS ÚRS 2013 01
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot								
71	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	4 131,190		0,00	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: DIR16A - REVITALIZACE OBCHODNÍ ULICE MOSKEVSKÁ
Objekt: DIR1601 - SO 101 VOZOVKY A CHODNÍKY
Soupis: DIR1601.2 - BOURÁNÍ VOZOVEK A CHODNÍKŮ

KSO:

Místo:

Datum: 23.05.2013

Zadavatel:

MČ PRAHA 10

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DIR16A - REVITALIZACE OBCHODNÍ ULICE MOSKEVSKÁ
Objekt: DIR1601 - SO 101 VOZOVKY A CHODNÍKY
Soupis: DIR1601.2 - BOURÁNÍ VOZOVEK A CHODNÍKŮ

Místo: Datum: 23.05.2013

Zadavatel: MČ PRAHA 10 Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DIR16A - REVITALIZACE OBCHODNÍ ULICE MOSKEVSKÁ
 Objekt: DIR1601 - SO 101 VOZOVKY A CHODNÍKY
 Soupis: DIR1601.2 - BOURÁNÍ VOZOVEK A CHODNÍKŮ

Místo: Datum: 23.05.2013

Zadavatel: MČ PRAHA 10 Projektant:
 Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemní práce 0,00

1	K	113106111	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z mozaiky	m2	1 971,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	----	-----------	--	------	----------------

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z mozaiky

1971 1 971,000

2	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z kameniva	m2	8,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	----	-------	--	------	----------------

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 50 m2 z drobných kostek nebo odseků kladených do lože z kameniva

8 8,000

3	K	113106211	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 z velkých kostek do lože z kameniva	m2	3 870,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	----	-----------	--	------	----------------

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z velkých kostek kladených do lože z kameniva

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože.
2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu.
3. U komunikací pro pěši a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční rozebrání, u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebrání strojní.
4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:
 - a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek částí C01 tohoto ceníku,
 - b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajků, desek nebo dílců částí C01 tohoto ceníku.
5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 21-1 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot.

3870 3 870,000

4	K	113107121	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drčeného tl 100 mm	m2	1 979,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	----	-----------	--	------	----------------

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy do 100 mm

CHODNÍK ŽIVICE

1979 1 979,000

5	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drčeného tl 150mm	m2	1 971,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	----	-----------	--	------	----------------

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

CHODNÍK MOZAIKA

1971 1 971,000

Součet 1 971,000

6	K	113107122a	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drčeného tl 180mm	m2	3 886,000		0,00	
---	---	------------	--	----	-----------	--	------	--

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

VOZOVKA DL. 100

8*2 16,000

VOZOVKA DL. 160

3870 3 870,000

Součet 3 886,000

7	K	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150mm	m2	384,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	----	---------	--	------	----------------

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

VOZOVKA ŽIVICE

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			384		384,000			
			Součet		384,000			
8	K	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150mm	m2	1 979,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
			CHODNÍKY					
			1979		1 979,000			
9	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichých tl 100 mm	m2	1 979,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živichých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
			CHODNÍKY					
			1979		1 979,000			
10	K	113107143	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichých tl 150 mm	m2	384,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živichých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
			VOZOVKY					
			384		384,000			
11	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	1 025,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých					
			12,2+8,1+85,3+2,3+16,8		124,700			
			14,1+56,9+4,9+37,4		113,300			
			30,3+3,8+14,7		48,800			
			9,2+8,7+231,5+4,8+16,1		270,300			
			Mezisoučet		557,100			
			12+6,2+3,2+52,3		73,700			
			22,9+3,4+30,1+6,7		63,100			
			16,6+2,1+3,9+25,1+3,1+27,2+3,5+2,2+4,5+13,4		101,600			
			7,1+3,2+8,6+6+1,3+2,3+2,3		30,800			
			44,6+18,9		63,500			
			28,3+2+2,4+76,1+2+24,8+5,3+1,9		142,800			
			8,1+18,2+8,1+26,8+29,3+13,6+4,7+3,4		112,200			
			15,7+4,5+21,3+5,2+12,2+2,5		61,400			
			3,3+11+164,6+2,1+13,3+8,3+7,9+4,3		214,800			
			-382-46		-428,000			
			8,2+2,8+5,7+4,8+10,5		32,000			
			Mezisoučet		467,900			
			Součet		1 025,000			
12	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	54,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m					
			54		54,000			
13	K	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	10,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení					
14	K	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	10,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem odstranění					
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							0,00	
15	K	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	20,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami					
16	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	82,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou					
			82		82,000			
17	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	132,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol					
			132		132,000			
18	K	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových	m	1 025,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoli lože chodníkových					
			1025		1 025,000			
19	K	979071112	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním živichnou směsí nebo MC	m2	3 870,000		0,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s původním vyplněním spár živící nebo cementovou maltou Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny jen pro očištění vybouraných kostek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva. 2. Přemístění vybouraných dlažebních kostek na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.								
20	K	979071122	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živícnou směsí nebo MC	m2	8,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár živící nebo cementovou maltou Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny jen pro očištění vybouraných kostek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva. 2. Přemístění vybouraných dlažebních kostek na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.								
21	K	979071131	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těžným nebo MV	m2	1 971,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m mozaikových, s původním vyplněním spár kamenivem těžným nebo cementovou maltou 1971 1 971,000								
99 - Přesun hmot							0,00	
22	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	2 199,428		0,00	CS ÚRS 2013 01
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km KAMENIVO 1633,485 1 633,485 BETON 86,4 86,400 ŽIVICE 479,543 479,543 Součet 2 199,428								
23	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	30 791,992		0,00	CS ÚRS 2013 01
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 2199,428*14 30 791,992								
24	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	2 170,201		0,00	CS ÚRS 2013 01
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km MOZAIIKA 553,851 553,851 DLAŽBA KOSTKY 160 1613,79 1 613,790 DLAŽBA KMOSTKY 100 2,56 2,560 Součet 2 170,201								
25	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	30 382,814		0,00	CS ÚRS 2013 01
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 2170,201*14 30 382,814								
26	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	7,952		0,00	CS ÚRS 2013 01
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km 6,724+0,528+0,7 7,952								
27	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	111,328		0,00	CS ÚRS 2013 01
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 7,952*14 111,328								
28	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	86,400		0,00	CS ÚRS 2013 01
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového 86,4 86,400								
29	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	479,543		0,00	CS ÚRS 2013 01
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů 358,199+121,344 479,543								
30	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	1 633,485		0,00	CS ÚRS 2013 01
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva 257,1+463,185+913,2 1 633,485								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: DIR16A - REVITALIZACE OBCHODNÍ ULICE MOSKEVSKÁ
Objekt: DIR1601 - SO 101 VOZOVKY A CHODNÍKY
Soupis: DIR1601.3 - MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ

KSO:

Místo:

Datum: 23.05.2013

Zadavatel:

MČ PRAHA 10

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DIR16A - REVITALIZACE OBCHODNÍ ULICE MOSKEVSKÁ
Objekt: DIR1601 - SO 101 VOZOVKY A CHODNÍKY
Soupis: **DIR1601.3 - MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ**

Místo: Datum: 23.05.2013

Zadavatel: MČ PRAHA 10 Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DIR16A - REVITALIZACE OBCHODNÍ ULICE MOSKEVSKÁ
 Objekt: DIR1601 - SO 101 VOZOVKY A CHODNÍKY
 Soupis: DIR1601.3 - MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ

Místo: Datum: 23.05.2013

Zadavatel: MČ PRAHA 10 Projektant:
 Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání **0,00**

1	K	936001002	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotností do 1,5 t	kus	62,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotností přes 0,1 do 1,5 t								
2	M	749R	Krychle žulové	kus	62,000		0,00	
zařízení městského mobiliáře květináče betonové BDA 120 x 40 x 40 cm Sandra nat								
3	K	936104213	Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný podklad	kus	16,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Montáž odpadkového koše přichycením kotevními šrouby								
4	M	749101330	Kus odpadkového koše přichycením šrouby, vč. podkladu	kus	16,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
zařízení městského mobiliáře koše odpadkové kovové FOCA (litina, ocel) výška 100,5 cm, průměr 47 cm, obsah 50 l								
5	K	936124111	Montáž lavičky stabilní parkové přichycené šrouby bez zabetonování noh	kus	7,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Montáž lavičky parkové stabilní bez zabetonování noh s udusáním sypaniny								
6	M	749101060	Lavička s opěradlem konstrukce - kov sedák - dřevo	kus	7,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
zařízení městského mobiliáře lavičky s opěradlem (délka x šířka x výška) BRETAÑA UM 374 (kotvená) 180 x 62,5 x 75,5 cm konstr. - litina, sedák - dřevo								
7	K	936174311	Montáž stojanu na kola pro 5 kol kotevními šrouby na pevný podklad	kus	7,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Montáž stojanu na kola přichyceného kotevními šrouby 5 kol								
8	M	749101510	Stojan na kola typ U na 5 kol jednostranný, kov 57 x 175 x 50 cm	kus	7,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
zařízení městského mobiliáře stojan na kola kov typ U na 5 kol jednostranný 57 x d x v 57 x 175 x 50 cm								
9	M	749S	Mříže ke stromům se třemi sedátky - předběžná cena	kus	5,000		0,00	
mříže ke stromům se třemi sedátky - předběžná cena								

99 - Přesun hmot **0,00**

10	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinnářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	19,488		0,00	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro sadovnické a krajinnářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: DIR16A - REVITALIZACE OBCHODNÍ ULICE MOSKEVSKÁ
Objekt: DIR1601 - SO 101 VOZOVKY A CHODNÍKY
Soupis: DIR1601.4 - SADOVÉ ÚPRAVY

KSO:

Místo:

Datum: 23.05.2013

Zadavatel:

MČ PRAHA 10

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DIR16A - REVITALIZACE OBCHODNÍ ULICE MOSKEVSKÁ
Objekt: DIR1601 - SO 101 VOZOVKY A CHODNÍKY
Soupis: DIR1601.4 - SADOVÉ ÚPRAVY

Místo: Datum: 23.05.2013

Zadavatel: MČ PRAHA 10
Uchazeč: Vyplň údaj Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DIR16A - REVITALIZACE OBCHODNÍ ULICE MOSKEVSKÁ
 Objekt: DIR1601 - SO 101 VOZOVKY A CHODNÍKY
 Soupis: DIR1601.4 - SADOVÉ ÚPRAVY

Místo: Datum: 23.05.2013

Zadavatel: MČ PRAHA 10 Projektant:
 Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemní práce 0,00

1	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	18,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m								
					18,000			
2	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	90,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m								
					90,000			
3	K	167101101	Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	18,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4								
					18,000			
4	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	32,400		0,00	CS ÚRS 2013 01
Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)								
					32,400			
5	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	162,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění								
					162,000			
6	K	183101222	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 2 m3 v rovině a	kus	18,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy na 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 1,00 do 2,00 m3								
					18,000			
7	M	103715000	substrát zahradnický B VL	m3	18,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
substrát zahradnický B VL								
					18*2*0,5			
8	K	183106613	Ochrana stromu protikořenovou clonou v rovině nebo na svahu do 1:5 hloubky do 1000 mm	m	108,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Instalace protikořenových barlér do předem vyhloubené rýhy, včetně záspy a hutnění v rovině nebo na svahu do 1:5, hloubky přes 700 do 1000 mm								
					108,000			
9	M	693110800	geoNetex S/S07 šíře 500 cm, 1000 g/m2	m	216,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
geotextilie geotextilie netkané geoNetex S (polypropylen) 1000 g/m2, šíře 500 cm								
					216,000			
10	K	184102113	Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	18,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm								
					18,000			
11	M	026505250	Lipa velkolistá (Tilia platyphyllos) 150 - 180 cm, KK	kus	18,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Lipa velkolistá (Tilia platyphyllos) 150 - 180 cm, KK								
12	K	184215132	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m	kus	18,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m								
					18,000			
13	M	052172100	tyč odkorněná délka 150 cm,tloušťka 10 cm	kus	54,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
tyč odkorněná délka 150 cm,tloušťka 10 cm								
14	K	184911211	Rozprostření valounků velikosti do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	162,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Rozprostření valounků frakce 63 až 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5								
					162,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	M	583374010	kamenlvo dekorační (kačlírek) frakce 8/22	t	49,572		0,00	CS ÚRS 2013 01

kamenlvo dekorační (kačlírek) frakce 8/22

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

16	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	216,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	---	---	---------	--	------	----------------

Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15
3*4*18

216,000

17	M	583s	krajník kamenný přímý, žula, zahradní	m	216,000		0,00	
----	---	------	---------------------------------------	---	---------	--	------	--

výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) obrubníky kamenné ČSN 72 1850 žula (skupina mat. I/2) přímé OP 7 12 x 25

Poznámka k položce:

1 bm = 82 kg

99 - Přesun hmot

0,00

18	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	101,209		0,00	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	---	---	---------	--	------	----------------

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m

M - Práce a dodávky M

0,00

35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.

0,00

19	K	350360155R	Komponenty závlahová soustava orientační cena	kus	1,000		0,00	
----	---	------------	---	-----	-------	--	------	--

Komponenty závlahová soustava orientační cena

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: DIR16A - REVITALIZACE OBCHODNÍ ULICE MOSKEVSKÁ
Objekt: DIR1601 - SO 101 VOZOVKY A CHODNÍKY
Soupis: DIR1601.5 - SANACE PODLOŽÍ

KSO:

Místo:

Datum: 23.05.2013

Zadavatel:

MČ PRAHA 10

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DIR16A - REVITALIZACE OBCHODNÍ ULICE MOSKEVSKÁ
Objekt: DIR1601 - SO 101 VOZOVKY A CHODNÍKY
Soupis: **DIR1601.5 - SANACE PODLOŽÍ**

Místo: Datum: 23.05.2013

Zadavatel: MČ PRAHA 10 Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
5 - Komunikace	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DIR16A - REVITALIZACE OBCHODNÍ ULICE MOSKEVSKÁ
 Objekt: DIR1601 - SO 101 VOZOVKY A CHODNÍKY
 Soupis: DIR1601.5 - SANACE PODLOŽÍ

Místo: Datum: 23.05.2013

Zadavatel: MČ PRAHA 10 Projektant:
 Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemní práce 0,00

1	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	1 045,350		0,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	----	-----------	--	------	----------------

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3
 (1194,5+854+1436)*0,3 1 045,350

2	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za leplivost	m3	522,675		0,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	----	---------	--	------	----------------

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za leplivost horniny tř. 3
 1045,35*0,5 522,675

3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 045,350		0,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	----	-----------	--	------	----------------

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
 1045,35 1 045,350

9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	5 226,750		0,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	----	-----------	--	------	----------------

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Poznámka k souboru cen:

- Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.
- V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na násypišti.
- V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0 - . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky.
- Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomení vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
- Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
- V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

1045,35*5 5 226,750

4	K	171101104	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 102 % PS	m3	1 045,350		0,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	----	-----------	--	------	----------------

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním ztuhnutých s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou ztuhnutí v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 100 do 102 % PS

1045,35 1 045,350

5 - Komunikace 0,00

5	K	564851111R	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 2x 150 mm	m2	6 969,000		0,00	
---	---	------------	---------------------------------------	----	-----------	--	------	--

Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 2x 150 mm

DLAŽBA 100

854*2

1 708,000

DLAŽBA 160

1436*2

2 872,000

LA

1194,5*2

2 389,000

Součet

6 969,000

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

6	K	919721123	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá	m2	3 484,500		0,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---------------------------------------	----	-----------	--	------	----------------

Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z polypropylenu, podélná pevnost v tahu 40 kN/m

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			DLAŽBA 100					
			854		854,000			
			DLAŽBA 160					
			1436		1 436,000			
			LA					
			1194,5		1 194,500			
			Součet		3 484,500			
7	K	919726223	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná	m2	3 484,500		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polyesteru, podélná/příčná pevnost v tahu 400/50 kN/m					
			3484,5		3 484,500			
			99 - Přesun hmot					
							0,00	
8	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	6,028		0,00	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: DIR16A - REVITALIZACE OBCHODNÍ ULICE MOSKEVSKÁ
Objekt: DIR1602 - SO 102 KRYTY VOZOVEK
Soupis: **DIR1602.1 - PROVIZORNÍ KRYTY VOZOVEK**

KSO:

Místo:

Datum: 23.05.2013

Zadavatel:

MČ PRAHA 10

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DIR16A - REVITALIZACE OBCHODNÍ ULICE MOSKEVSKÁ
Objekt: DIR1602 - SO 102 KRYTY VOZOVEK
Soupis: DIR1602.1 - PROVIZORNÍ KRYTY VOZOVEK

Místo: Datum: 23.05.2013

Zadavatel: MČ PRAHA 10 Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
5 - Komunikace	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DIR16A - REVITALIZACE OBCHODNÍ ULICE MOSKEVSKÁ
 Objekt: DIR1602 - SO 102 KRYTY VOZOVEK
 Soupis: DIR1602.1 - PROVIZORNÍ KRYTY VOZOVEK

Místo: Datum: 23.05.2013

Zadavatel: MČ PRAHA 10 Projektant:
 Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemní práce 0,00

1	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm	m2	957,900		0,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	----	---------	--	------	----------------

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

CHODNÍKY

8,5+26+6,5+4,4+3,9+2,5+39+9,6+32,1+11,8+9,2
 +3,3+13,6+108,4+14,1+10,9+58,1+48,9+7,1+8,2
 +7,6+20,5+38,4+6,9+8,2+13,4+49,8+10,2+8,6+8
 9,1+258,7+20,4

957,900

Součet

957,900

2	K	113107124	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drčeného tl 400 mm	m2	4 258,700		0,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	----	-----------	--	------	----------------

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

VOZOVKY

57+392,7+44,2+140,4+43,3+248,3+833,5+44,5+
 2,6+207,4+78,1+6+222,5+19+190,6+13,5+782,7
 +623+15+294,4

4 258,700

3	K	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm	m2	957,900		0,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	----	---------	--	------	----------------

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

CHODNÍKY

8,5+26+6,5+4,4+3,9+2,5+39+9,6+32,1+11,8+9,2
 +3,3+13,6+108,4+14,1+10,9+58,1+48,9+7,1+8,2
 +7,6+20,5+38,4+6,9+8,2+13,4+49,8+10,2+8,6+8
 9,1+258,7+20,4

957,900

Součet

957,900

4	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	4 258,700		0,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	----	-----------	--	------	----------------

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

VOZOVKY

57+392,7+44,2+140,4+43,3+248,3+833,5+44,5+
 2,6+207,4+78,1+6+222,5+19+190,6+13,5+782,7
 +623+15+294,4

4 258,700

5 - Komunikace 0,00

5	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	4 258,700		0,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	----	-----------	--	------	----------------

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

VOZOVKY

57+392,7+44,2+140,4+43,3+248,3+833,5+44,5+
 2,6+207,4+78,1+6+222,5+19+190,6+13,5+782,7
 +623+15+294,4

4 258,700

6	K	564841112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 130 mm	m2	957,900		0,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	------------------------------------	----	---------	--	------	----------------

Podklad ze štěrkodrtí ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 130 mm

CHODNÍKY

8,5+26+6,5+4,4+3,9+2,5+39+9,6+32,1+11,8+9,2
 +3,3+13,6+108,4+14,1+10,9+58,1+48,9+7,1+8,2
 +7,6+20,5+38,4+6,9+8,2+13,4+49,8+10,2+8,6+8
 9,1+258,7+20,4

957,900

7	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	4 258,700		0,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	------------------------------------	----	-----------	--	------	----------------

Podklad ze štěrkodrtí ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VOZOVKY

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			57+392,7+44,2+140,4+43,3+248,3+833,5+44,5+ 2,6+207,4+78,1+6+222,5+19+190,6+13,5+782,7 +623+15+294,4		4 258,700			
8	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm VOZOVKY 57+392,7+44,2+140,4+43,3+248,3+833,5+44,5+ 2,6+207,4+78,1+6+222,5+19+190,6+13,5+782,7 +623+15+294,4	m2	4 258,700		0,00	CS ÚRS 2013 01
9	K	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 VOZOVKY 57+392,7+44,2+140,4+43,3+248,3+833,5+44,5+ 2,6+207,4+78,1+6+222,5+19+190,6+13,5+782,7 +623+15+294,4	m2	4 258,700		0,00	CS ÚRS 2013 01
10	K	573231111	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 Postřík živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2 VOZOVKY 57+392,7+44,2+140,4+43,3+248,3+833,5+44,5+ 2,6+207,4+78,1+6+222,5+19+190,6+13,5+782,7 +623+15+294,4	m2	4 258,700		0,00	CS ÚRS 2013 01
11	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 40 mm VOZOVKY 57+392,7+44,2+140,4+43,3+248,3+833,5+44,5+ 2,6+207,4+78,1+6+222,5+19+190,6+13,5+782,7 +623+15+294,4	m2	4 258,700		0,00	CS ÚRS 2013 01
12	K	578132113	Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu Litý asfalt MA 8 (LAJ) s rozprostřením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 30 mm CHODNÍKY 8,5+26+6,5+4,4+3,9+2,5+39+9,6+32,1+11,8+9,2 +3,3+13,6+108,4+14,1+10,9+58,1+48,9+7,1+8,2 +7,6+20,5+38,4+6,9+8,2+13,4+49,8+10,2+8,6+8 9,1+258,7+20,4	m2	957,900		0,00	CS ÚRS 2013 01
13	K	578901113	Zdršňovací posyp litého asfaltu v množství 8 kg/m2 Zdršňovací posyp litého asfaltu z kameniva drobného drceného obaleného asfaltem se zaválcováním a s odstraněním přebytečného materiálu s povrchu, v množství 8 kg/m2 957,9	m2	957,900		0,00	CS ÚRS 2013 01
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							0,00	
99 - Přesun hmot							0,00	
14	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	3 474,677		0,00	CS ÚRS 2013 01
15	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další l započatý 1 km přes 1 km 3474,677*14	t	48 645,478		0,00	CS ÚRS 2013 01
16	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů 93,874+770,825	t	864,699		0,00	CS ÚRS 2013 01
17	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva 225,107+2384,872	t	2 609,979		0,00	CS ÚRS 2013 01
18	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	4 268,773		0,00	CS ÚRS 2013 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: DIR16A - REVITALIZACE OBCHODNÍ ULICE MOSKEVSKÁ
Objekt: DIR1602 - SO 102 KRYTY VOZOVEK
Soupis: DIR1602.2 - DEFINITIVNÍ KRYTY VOZOVEK

KSO:

Místo:

Datum: 23.05.2013

Zadavatel:

MČ PRAHA 10

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				0,00
v CZK				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DIR16A - REVITALIZACE OBCHODNÍ ULICE MOSKEVSKÁ
Objekt: DIR1602 - SO 102 KRYTY VOZOVEK
Soupis: **DIR1602.2 - DEFINITIVNÍ KRYTY VOZOVEK**

Místo: Datum: 23.05.2013

Zadavatel: MČ PRAHA 10 Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
5 - Komunikace	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DIR16A - REVITALIZACE OBCHODNÍ ULICE MOSKEVSKÁ
 Objekt: DIR1602 - SO 102 KRYTY VOZOVEK
 Soupis: DIR1602.2 - DEFINITIVNÍ KRYTY VOZOVEK

Místo: Datum: 23.05.2013

Zadavatel: MČ PRAHA 10 Projektant:
 Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

5 - Komunikace 0,00

1	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	669,700		0,00	CS ÚRS 2013 01
Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm								
CHODNÍKY								
KODAŇSKÁ								
113,3+103,9+261,4+6,4+24,4+6,7+56,5					572,600			
HOLANDSKÁ								
97,1					97,100			
Součet					669,700			
2	K	564851114	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 180 mm	m2	765,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 180 mm								
HOLANDSKÁ								
405					405,000			
ŽITOMÍRSKÁ								
360					360,000			
Součet					765,000			
3	K	564851114	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 180 mm	m2	765,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 180 mm								
HOLANDSKÁ								
405					405,000			
ŽITOMÍRSKÁ								
360					360,000			
Součet					765,000			
4	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 224,200		0,00	CS ÚRS 2013 01
Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm								
KODAŇSKÁ								
602,4+323,3+298,5					1 224,200			
5	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 mm	m2	1 224,200		0,00	CS ÚRS 2013 01
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm								
KODAŇSKÁ								
1224,2					1 224,200			
6	K	567122111	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 120 mm	m2	1 224,200		0,00	CS ÚRS 2013 01
Podklad z kameniva zpevněného cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním KSC I, po zhutnění tl. 120 mm								
KODAŇSKÁ								
1224,2					1 224,200			
7	K	567123114	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC II tl 150 mm	m2	669,700		0,00	CS ÚRS 2013 01
Podklad z kameniva zpevněného cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním KSC II, po zhutnění tl. 150 mm								
CHODNÍKY								
KODAŇSKÁ								
113,3+103,9+261,4+6,4+24,4+6,7+56,5					572,600			
HOLANDSKÁ								
97,1					97,100			
Součet					669,700			
8	K	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2	m2	1 224,200		0,00	CS ÚRS 2013 01
Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2								
KODAŇSKÁ								
1224,2					1 224,200			
9	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	1 224,200		0,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Postřík živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2								
			KODAŇSKÁ					
			1224,2	1 224,200				
10	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného	m2	1 224,200		0,00	CS ÚRS 2013 01
Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se ztuhnutím z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po ztuhnutí tl. 40 mm								
			KODAŇSKÁ					
			1224,2	1 224,200				
11	K	578132113	Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	669,700		0,00	CS ÚRS 2013 01
Litý asfalt MA 8 (LAJ) s rozprostřením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 30 mm								
CHODNÍKY								
			KODAŇSKÁ					
			113,3+103,9+261,4+6,4+24,4+6,7+56,5	572,600				
			HOLANDSKÁ					
			97,1	97,100				
			Součet	669,700				
12	K	578901113	Zdršňovací posyp litého asfaltu v množství 8 kg/m2	m2	669,700		0,00	CS ÚRS 2013 01
Zdršňovací posyp litého asfaltu z kameniva drobného drceného obaleného asfaltem se zaválcováním a s odstraněním přebytečného materiálu s povrchu, v množství 8 kg/m2								
CHODNÍKY								
			KODAŇSKÁ					
			113,3+103,9+261,4+6,4+24,4+6,7+56,5	572,600				
			HOLANDSKÁ					
			97,1	97,100				
			Součet	669,700				
13	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	765,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého								
HOLANDSKÁ								
			405	405,000				
			ŽITOMÍRSKÁ					
			360	360,000				
			Součet	765,000				
14	M	583801590	kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída I	t	44,553		0,00	CS ÚRS 2013 01
výrobky lomarské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostka dlažební velká žula (skupina materiálů I/2) vel. 15/17 tř. I šedá								
Poznámka k položce:								
1 t = 2,4 m2								
15	K	599111111	Zálivka živičná spár dlažby z velkých kostek hl 50 mm	m2	765,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Zálivka živičná spár dlažby hloubky do 50 mm, s vyčištěním spár z velkých kostek								
			765	765,000				
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							0,00	
16	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	16,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky								
CHODNÍKY								
			KODAŇSKÁ					
			7*2	14,000				
			HOLANDSKÁ					
			1*2	2,000				
			Součet	16,000				
17	M	583803330	obrubník kamenný přímý, žula, OP3 25x20	m	16,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
výrobky lomarské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) obrubníky kamenné ČSN 72 1850 žula (skupina mat. I/2) přímé OP 3 25 x 20								
19	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,480		0,00	CS ÚRS 2013 01
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého								
			16*0,3*0,1	0,480				
99 - Přesun hmot							0,00	
20	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	2 296,981		0,00	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem dlážděným								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro přesun hmot pro nepřístupné plochy, kam není možný příjezd dopravních prostředků - především pro vnitřní plochy objektů např. atria, terasy.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: DIR16A - REVITALIZACE OBCHODNÍ ULICE MOSKEVSKÁ
Objekt: DIR1603 - SO 401 ZASTÁVKOVÉ PŘÍSTŘEŠKY

KSO:

Místo:

Datum: 23.05.2013

Zadavatel:

MČ PRAHA 10

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DIR16A - REVITALIZACE OBCHODNÍ ULICE MOSKEVSKÁ
Objekt: DIR1603 - SO 401 ZASTÁVKOVÉ PŘÍSTŘEŠKY

Místo: Datum: 23.05.2013

Zadavatel: MČ PRAHA 10 Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DIR16A - REVITALIZACE OBCHODNÍ ULICE MOSKEVSKÁ
 Objekt: DIR1603 - SO 401 ZASTÁVKOVÉ PŘÍSTŘEŠKY

Místo: Datum: 23.05.2013

Zadavatel: MČ PRAHA 10 Projektant:
 Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **0,00**

PSV - Práce a dodávky PSV **0,00**

767 - Konstrukce zámečnické **0,00**

1	K	767	Dod. a mont. zastávkových přístřešků předběžná cena	kus	2,000		0,00	
---	---	-----	--	-----	-------	--	------	--

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 10 do 20 kg

M - Práce a dodávky M **0,00**

21-M - Elektromontáže **0,00**

2	K	210	Přípojka elektro	kus	1,000		0,00	
---	---	-----	------------------	-----	-------	--	------	--

Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic uložených pod omítkou plastových ohebných, průměru 11 nebo 13,5 mm

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: DIR16A - REVITALIZACE OBCHODNÍ ULICE MOSKEVSKÁ
Objekt: DIR1604 - SO402 PARKOVACÍ AUTOMATY

KSO:

Místo:

Datum: 23.05.2013

Zadavatel:

MČ PRAHA 10

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DIR16A - REVITALIZACE OBCHODNÍ ULICE MOSKEVSKÁ
Objekt: DIR1604 - SO402 PARKOVACÍ AUTOMATY

Místo: Datum: 23.05.2013

Zadavatel: MČ PRAHA 10 Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DIR16A - REVITALIZACE OBCHODNÍ ULICE MOSKEVSKÁ
Objekt: DIR1604 - SO402 PARKOVACÍ AUTOMATY

Místo: Datum: 23.05.2013

Zadavatel: MČ PRAHA 10 Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

1	K	936R	Dodávka a montáž parkovacího automatu solární napájení	kus	3,000		0,00	
---	---	------	---	-----	-------	--	------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: DIR16A - REVITALIZACE OBCHODNÍ ULICE MOSKEVSKÁ
Objekt: DIR1605 - SO 403 SLAVNOSTNÍ OSVĚTLENÍ KOSTELA

KSO:

Místo:

Datum: 23.05.2013

Zadavatel:

MČ PRAHA 10

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DIR16A - REVITALIZACE OBCHODNÍ ULICE MOSKEVSKÁ
Objekt: DIR1605 - SO 403 SLAVNOSTNÍ OSVĚTLENÍ KOSTELA

Místo: Datum: 23.05.2013

Zadavatel: MČ PRAHA 10 Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DIR16A - REVITALIZACE OBCHODNÍ ULICE MOSKEVSKÁ
Objekt: DIR1605 - SO 403 SLAVNOSTNÍ OSVĚTLENÍ KOSTELA

Místo: Datum: 23.05.2013

Zadavatel: MČ PRAHA 10 Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

21-M - Elektromontáže 0,00

1	K	210010002	Osvětlení dle přílohy	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	-----------------------	-----	-------	--	------	----------------

Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic uložených pod omítkou plastových ohebných, průměru 16 mm

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: DIR16A - REVITALIZACE OBCHODNÍ ULICE MOSKEVSKÁ
Objekt: DIR1606 - SO 411 ÚPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

KSO:

Místo:

Datum: 23.05.2013

Zadavatel:

MČ PRAHA 10

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DIR16A - REVITALIZACE OBCHODNÍ ULICE MOSKEVSKÁ
Objekt: DIR1606 - SO 411 ÚPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Místo: Datum: 23.05.2013

Zadavatel: MČ PRAHA 10 Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Pops	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DIR16A - REVITALIZACE OBCHODNÍ ULICE MOSKEVSKÁ
Objekt: DIR1606 - SO 411 ÚPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Místo: Datum: 23.05.2013

Zadavatel: MČ PRAHA 10 Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

21-M - Elektromontáže 0,00

1	K	210010003	Úpravy VO dle přílohy	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic uložených pod omítkou plastových ohebných, průměru 23 mm								
2	K	210010004	Přisvětlení přechodu	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic uložených pod omítkou plastových ohebných, průměru 29 mm								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: DIR16A - REVITALIZACE OBCHODNÍ ULICE MOSKEVSKÁ
Objekt: DIR1607 - SO 451 PŘELOŽKY MTS TELEFONICA

KSO:

Místo:

Datum: 23.05.2013

Zadavatel:

MČ PRAHA 10

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DIR16A - REVITALIZACE OBCHODNÍ ULICE MOSKEVSKÁ
Objekt: DIR1607 - SO 451 PŘELOŽKY MTS TELEFONICA

Místo: Datum: 23.05.2013

Zadavatel: MČ PRAHA 10 Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DIR16A - REVITALIZACE OBCHODNÍ ULICE MOSKEVSKÁ
Objekt: DIR1607 - SO 451 PŘELOŽKY MTS TELEFONICA

Místo: Datum: 23.05.2013

Zadavatel: MČ PRAHA 10 Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení 0,00

1	K	220	úpravy MTS Telefonice dle samostatné přílohy	kus	1,000		0,00	
---	---	-----	--	-----	-------	--	------	--

Stožáry Montáž stožárů dřevěných nepatkových typ J jednoduchých délky od 6 do 8 m v rovině

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: DIR16A - REVITALIZACE OBCHODNÍ ULICE MOSKEVSKÁ
Objekt: DIR1608 - SO 460 MĚSTSKÝ KAMEROVÝ SYSTÉM

KSO:

Místo:

Datum: 23.05.2013

Zadavatel:

MČ PRAHA 10

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DIR16A - REVITALIZACE OBCHODNÍ ULICE MOSKEVSKÁ
Objekt: **DIR1608 - SO 460 MĚSTSKÝ KAMEROVÝ SYSTÉM**
Místo: Datum: 23.05.2013
Zadavatel: MČ PRAHA 10 Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Pops	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DIR16A - REVITALIZACE OBCHODNÍ ULICE MOSKEVSKÁ
 Objekt: DIR1608 - SO 460 MĚSTSKÝ KAMEROVÝ SYSTÉM
 Místo: Datum: 23.05.2013
 Zadavatel: MČ PRAHA 10 Projektant:
 Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení 0,00

1	K	220731012	Montáž konzoly na konstrukci do výšky přes 3 m nosnosti do 10 kg	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Společné televizní a rozhlasové antény, průmyslová televize Montáž konzoly na konstrukci do výšky přes 3 m nosnosti do 10 kg								
2	K	220731022	Montáž kamery v krytu	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Společné televizní a rozhlasové antény, průmyslová televize Montáž kamery v krytu								
3	K	220731042	Nastavení kamery otočné	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Společné televizní a rozhlasové antény, průmyslová televize Nastavení kamery otočné								
4	K	220731051	Montáž a provedení kamerové zkoušky	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Společné televizní a rozhlasové antény, průmyslová televize Montáž a provedení kamerové zkoušky								
5	K	220731063	Zprovoznění kamery dálkově ovládané	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Společné televizní a rozhlasové antény, průmyslová televize Zprovoznění kamery dálkově ovládané								
6	K	220731082	Montáž kabelu kamerového na rošt	m	10,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Společné televizní a rozhlasové antény, průmyslová televize Montáž kabelu kamerového na rošt								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: DIR16A - REVITALIZACE OBCHODNÍ ULICE MOSKEVSKÁ
Objekt: DIR1609 - SO 901 VEDLEJŠÍ NÁKLADY

KSO:

Místo:

Datum: 23.05.2013

Zadavatel:

MČ PRAHA 10

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DIR16A - REVITALIZACE OBCHODNÍ ULICE MOSKEVSKÁ
Objekt: DIR1609 - SO 901 VEDLEJŠÍ NÁKLADY

Místo: Datum: 23.05.2013

Zadavatel: MČ PRAHA 10 Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DIR16A - REVITALIZACE OBCHODNÍ ULICE MOSKEVSKÁ
 Objekt: DIR1609 - SO 901 VEDLEJŠÍ NÁKLADY

Místo: Datum: 23.05.2013

Zadavatel: MČ PRAHA 10 Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

1	K	030001000	Zařízení staveníště	Kč	#####		0,00	CS ÚRS 2013 01
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveníště								
43674683/100*3,5					#####			
2	K	060001000	Územní vlivy	Kč	873 493,660		0,00	CS ÚRS 2013 01
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů územní vlivy								
43674683/100*2					873 493,660			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: DIR16A - REVITALIZACE OBCHODNÍ ULICE MOSKEVSKÁ
Objekt: DIR19091 - SO 902 OSTATNÍ NÁKLADY

KSO:

Místo:

Datum: 23.05.2013

Zadavatel:

MČ PRAHA 10

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DIR16A - REVITALIZACE OBCHODNÍ ULICE MOSKEVSKÁ
Objekt: DIR19091 - SO 902 OSTATNÍ NÁKLADY

Místo: Datum: 23.05.2013

Zadavatel: MČ PRAHA 10 Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	0,00
VRN - Ostatní rozpočtové náklady	0,00
0 - Ostatní rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DIR16A - REVITALIZACE OBCHODNÍ ULICE MOSKEVSKÁ
 Objekt: DIR19091 - SO 902 OSTATNÍ NÁKLADY

Místo: Datum: 23.05.2013

Zadavatel: MČ PRAHA 10 Projektant:
 Uchazeč: Vyplň údaj

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

VRN - Ostatní rozpočtové náklady 0,00

0 - Ostatní rozpočtové náklady 0,00

1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	960 000,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby								
2	K	013194000	Zpracování, projednání DIR	Kč	150 000,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce záměry, studie ostatní záměry a studie								
3	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	Kč	396 000,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro provádění stavby								
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	250 000,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby								
5	K	031103000	Projektové práce pro zařízení staveniště	Kč	150 000,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Zařízení staveniště související (přípravné) práce projektové práce pro zařízení staveniště								
6	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	Kč	#####		0,00	CS ÚRS 2013 01
Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi								
7	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	245 000,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost								
8	K	04910300	vibrace ze stavby	Kč	30 000,000		0,00	
Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby								
9	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	Kč	220 000,000		0,00	CS ÚRS 2013 01
Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby								
10	K	049103001	hlukov á studie z provozu	Kč	10 000,000		0,00	
Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby								
11	K	049103002	hluk při realizaci	Kč	30 000,000		0,00	
Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby								
12	K	049103003	hluk po dokončení	Kč	60 000,000		0,00	
Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby								

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy. Všechny sestavy jsou optimalizovány i pro tisk na formát A4 na výšku.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce s rekapitulací celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány. Hodnoty jsou ve výpočtech zaokrouhlovány na počet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Kód a Název stavby spojený pomlčkou	String	20 + 120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST