

## Příloha Vysvětlení Zadávací dokumentace

### VZ Úklidové práce pro autobusová stanoviště a zastávky

Evidenční číslo Zakázky ve Věstníku veřejných zakázek : Z2018-038333

Skříň jízdních řádů (zkratkou SJŘ) je tvořena vlastní skříní, t.j. zadní částí (plech) připevněnou k označнику a přední částí – víkem obsahující plexisklo. Plechová zadní část je uzpůsobena pro vložení plastového zakladače jízdních řádů nebo je opatřena mechovkou pro vyvěšení potřebných informací v libovolném rozvržení. Pro ochranu umístěných informací je vývės uzavřen víkem tvořeným rámečkem s výplní plexisklem. Víko je otevíratelné na bočních závěsech a zajištěno proti otevření zámkem víka. S mechovkou jsou variantně typy S6, S6V a SXV.

#### 2.10.1 Typy SJŘ

Skříňe jízdních řádů je vyrábějí v těchto typech:

- SJŘ S2  
šířky 450mm, výšky pro 1 řadu jízdního řádu typu PID



- SJŘ S4  
šířky 450mm, výšky pro 2 řady jízdního řádu typu PID



- SJŘ S6  
šířky 450mm, výšky 620mm (pro 3 řady jízdního řádu typu PID)




*varianta SJŘ S6 s mechovkou*



*varianta SJŘ S6 s vloženým zakladačem jízdních řádů*

- SJŘ S6V  
šířky 630mm, výšky 700mm – rozšířená verze typu S6



*varianta SJŘ S6V s mechovkou*

- SJR SXV

šířky 630mm, výšky 1000mm – zvýšená verze typu S6V



*varianta SJŘ SXV s mechovkou*